Verzeichnifs

derer

Bäume und Sträucher

die

in der Baumfchule zu Wilhelmshöhe

verkauft werden.

Vorerinnerungen.

1. Um die Erwartung eines jeden Käufers richtig zu leiten, find die Gröfsen derer verkauft werdenden Pflänzlinge in rheinländifchem Mafse beygefetzt worden.

2. Die Bezahlung gefchiehet in Niederheffifchen Caffen-Geld, die Caroline zu $6\frac{1}{5}$ Rthlr. gerechnet, und wird entweder fogleich bei der Beftellung, die an die Baumfchulen-Adminiftration zu Wilhelmshöhe zu addreffiren ift, oder bei der Abholung derer Pflänzlinge berichtigt; weil ohne diefe baare Bezahlung die Verabfolgung nicht gefchehen kann, dagegen aber auch jedem Käufer die fchleunigfte und befte Bedienung zugefichert wird.

3. Für Emballage, wenn folche verlangt wird, entrichtet der Käufer die Bezahlung befonders.

1805

Sonntag

Hofgärtner.

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fuſsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
1	Acer pſeudo platanus. Gemeiner weiſser Ahorn	6 bis 10	—	2
2	—— pſeudo platanus foliis variegatis. Gemeiner Ahorn mit geſcheckten Blättern	6—10	—	4
3	—— campeſtre. Kleiner deutſcher Ahorn	4—6	—	2
4	—— creticum. Cretiſcher Masholder	2—4	—	6
5	—— laciniatum. Peterſilienblätteriger Ahorn	6—8	—	8
6	—— negundo. Eſchenblätteriger Ahorn	6—10	—	4
7	—— platanoides. Spitz Ahorn	6—10	—	3
8	—— ———— foliis variegatis. Spitz Ahorn mit bunten Blättern	6—8	—	6
9	—— penſylvanicum. Penſylvaniſcher Ahorn	3—6	—	4
10	—— rubrum. Rothblühender Ahorn	6—10	—	4
11	—— ſtriatum. Geſtreifter Ahorn	4—8	—	8
12	—— tartaricum. Seidenwürmer-Ahorn	6—8	—	4
13	Aeſculus hyppocaſtanum. Gemeine Roſs-Caſtanie	6—8	—	2
14	—— hyppocaſtanum foliis variegatis. dito mit geſcheckten Blättern	6—8	—	6
15	—— pavia flore luteo. Gelbblühende Caſtanie	6—8	—	6
16	Amorpha fruticoſa. Falſcher Indigo	3—6	—	4
17	Amygdalus communis. Gemeiner Mandelſtrauch	2—4	—	4
18	—— nana. Zwergmandelſtrauch	1—2	—	4
19	—— pumila flore pleno. Gefüllte Zwergmandel	1—3	—	8
20	Ariſtolochia arborescens. Baumartige Oſterluzey	Ranke	—	8
21	Artemiſia abrotanum. Beyfuſs, Stabwurz	1—2	—	2
22	Atriplex halimus. Meermelde	1—2	—	4
23	Bacharis halimifolia. Virginiſcher Kreuzwurzſtrauch	2—4	—	4
24	Berberis vulgaris. Berbisbeerſtrauch	4—6	—	2
25	Betula alba. Gemeine Birke	6—10	—	2
26	—— nana. Zwerg-Birke	1—20	—	6
27	—— alnus. Gemeine Erle	6—1	—	2
28	—— —— nana. Zwerg-Erle	3—5	—	4
29	—— —— incana. Nordiſche weiſse Erle	4—6	—	2
30	—— lenta. Nordamerikaniſche zähe Birke	4—6	—	4
31	—— canadenſis. Canadiſche Birke	3—6	—	4
32	—— nigra. Schwarze Birke	4—6	—	4
33	Bignonia catalpa. Trompetenblumenbaum	3—4	—	8
34	———— radicans. Scharlachrothe Trompetenblume	Ranke	—	6

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fufsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
35	Buxus ſempervirens. Immergrüner Buxbaum - - - -	2 bis 4	—	2
36	—— ſempervirens foliis variegatis. Buxbaum mit bunter Kante - -	3—4	—	3
37	—— ſempervirens foliis ſtriatis. Buxbaum mit ſtreifigen Blättern - -	1—2	—	6
38	Carpinus oſtrya. Hopfen-Haynbüche -	2—4	—	4
39	Celtis auſtralis. Italieniſcher Zürgelbaum	3—6	—	4
40	Ceanothus americanus. Neu Jerſey-Thee	2—3	—	6
41	Celaſtrus ſcandens. Baummörder - -	Ranke	—	4
42	Cercis canadenſis. Canadiſcher Judasbaum	2—4	—	6
43	Cephalanthus occidentalis. Virginiſcher Knopfbaum - - -	2—3	—	6
44	Chionanthus virginica. Schneefiockenbaum	2—3	—	8
45	Clethra alnifolia. Ellerblätterige Clethra	2—3	—	4
46	Colutea arboreſcens. Blaſenſenne - -	2—4	—	2
47	—— orientalis. Morgenländiſche dito	2—4	—	3
48	Clematis vitalpa. Gemeine Waldrebe -	Ranke	—	2
49	—— orientalis. Morgenländiſche dito	——	—	4
50	—— viticella flore coeruleo. Blaue dito	——	—	4
51	—— viticella flore coeruleo pleno. Gefüllte dito - - -	——	—	16
52	Cornus ſanguinea. Rother Hartriegel -	2—4	—	2
53	—— alba. Weiſsbeerigter Hartriegel	2—4	—	2
54	—— alba foliis variegatis. dito mit bunten Laub - - -	2—4	—	4
55	—— amomum. Blaubeerigter dito -	2—4	—	2
56	—— maſcula. Korneelkirſche - -	4—6	—	4
57	Coronilla emerus. Scorpionsſenne - -	2—3	—	4
58	Corylus avellana. Gemeine Haſelnuſs -	4—6	—	2
59	—— ſativa. Lampertsnuſs, Roth und Weiſs - - - -	4—6	—	2
60	Crataegus oxyacantha. Weiſsdorn - -	2—4	—	1
61	—— oxyacantha flore pleno. dito mit gefüllter Blüthe - - -	2—6	—	6
62	—— oxyacantha flore rubro. Rothblühender Weiſsdorn - -	2—6	—	6
63	—— alpina. Alpen-Mehlbeerbaum	2—4	—	4
64	—— aria. Mehlbeerbaum - -	6—10	—	4
65	—— crus galli. Hahnenſporndorn -	6—8	—	4
66	—— coccinea. Scharlachrother Weiſsdorn - - - -	6—8	—	4
67	—— lucida. Amerikaniſcher Dorn mit glänzenden Blättern - -	6—8	—	4
68	—— lucida anguſtifolia. Schmalblätteriger Dorn mit glänzenden Blättern	4—6	—	4
69	—— uniflora. Einblumiger Dorn -	2—3	—	6

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fuſsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
70	Crataegus torminalis. Elzbeerbaum -	6 bis 10	—	4
71	Cupreſſus diſticha. Amerikaniſche ſommergrüne Cypreſſe - - -	2—4	—	16
72	Cytiſſus laburnum. Breitblätteriger Bohnenbaum - - - -	6—8	—	3
73	——— alpinus. Alpen dito - -	6—8	—	2
74	——— capitatus. Kopfförmiger Bohnenbaum - - - -	2—3	—	2
75	——— auſtriacus. Oeſterreichiſcher dito -	2—3	—	4
76	——— nigricans. Schwärzlicher dito -	1—2	—	4
77	——— novus ſibirienſis. Neu Sibiriſcher dito - - - -	2—4	—	4
78	——— ſeſſili folius. Bohnenbaum mit dicht anſitzenden Blättern - - -	3—4	—	2
79	Daphne mezereum. Gemeiner Seidelbaſt oder Kellerhals - - -	2—3	—	2
80	——— mezereum flore albo. Weiſsblühender dito - - -	1—2	—	3
81	Eleagnus anguſtifolia. Schmalblätteriger wilder Oelbaum - - -	2—4	—	4
82	Evonymus europaeus. Gemeiner Spindelbaum - - - -	4—6	—	2
83	——— latifolius. Breitblätteriger dito	2—4	—	4
84	——— verucoſus. Warziger dito - -	1—2	—	6
85	Fagus caſtanea. Aechte Caſtanie - -	6—8	—	4
86	——— ſylvatica foliis atropurpureis. Blutbüche - - - -	2—6	—	6
87	Fraxinus excelſior. Gemeine Eſche -	6—8	—	2
88	——— ornus. Virginiſche blühende Eſche	6—8	—	6
89	——— rotundifolia. Rundblätterige Eſche	3—6	—	6
90	——— Caroliniana. Caroliniſche dito -	6—8	—	8
91	——— Americana. Amerikaniſche dito	6—8	—	6
92	——— parvifolia. Kleinblätterige dito -	4—6	—	8
93	——— pendula. Hängende dito - -	4—5	—	12
94	——— ſimplicifolia. Einblätterige dito	3—6	—	12
95	——— pubeſcens. Weichhaarige dito	4—6	—	8
96	Geniſta tinctoria. Färber Ginſter - -	2—3	—	4
97	Gleditſia triacanthos. Dreyſtachlichte Gleditſie - - - -	4—6	—	4
98	Guilandina dioica. Canadiſcher Schuſſerbaum - - - -	1—2	1	—
99	Hedera helix. Epheu, Wintergrün -	Ranke	—	2
100	——— quinquefolia. Fünfblätterigter Epheu	———	—	4
101	Hibiscus ſyriacus flore rubro. Siriſche Ketmia - - - -	1—3	—	6
102	——— ſyriacus flore albo. Weiſse dito		—	6
103	Hippophae rhamnoides. Seekreuzdorn -	4—6	—	2

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fuſsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
104	Hydrangea arboreſcens. Virginiſche Hydrangea - - - - -	2 bis 4	—	4
105	Hypericum androſaemum. Beerentragendes Johanniskraut - - -	1—2	—	4
106	——— hircinum. Bockskraut - -	1—2	—	4
107	——— Kalmianum. Nordamerikaniſches dito - - - - -	1—3	—	6
108	——— calycinum. Groſsblühendes dito - - - - - - -	1	—	4
109	Ilex aquifolium. Gemeine Stechpalme -	1—2	—	2
110	Juglans regia. Gemeine groſse welſche Nuſs - - - - -	6—10	—	4
111	——— cinnerea. Graue Wallnuſs - -	4—6	—	6
112	——— nigra. Schwarze Wallnuſs - -	4—10	—	4
113	Jasminum officinale. Gemeiner Jasmin -	1—2	—	4
114	Juniperus communis. Gemeiner Wachholder - - - - -	2—4	—	2
115	——— ſabina. Sadebaum - -	1—2	—	2
116	——— ſabina foliis variegatis. dito mit buntem Laub - - -	1—2	—	6
117	——— ſabina damariſcifolia. Damariskenblätterigter dito - -	1—2	—	4
118	——— virginiana. Rothe Ceder - -	3—4	—	6
119	Liguſtrum vulgare. Rainweide - -	3—4	—	2
120	——— vulgare foliis variegatis. Buntblätterige dito - - -	2—3	—	3
121	Liriodentron tulipifera. Virginiſcher Tulpenbaum - - - - -	4—6	1	—
122	Liquidambor ſtyraciflua. Virginiſcher Amberbaum - - - - -	2—3	—	8
123	Lonicera periclymenum. Wildes Geisblatt	Ranke	—	1
124	——— periclymenum quercifolium foliis variegatis. Buntes Eichenblätteriges Geisblatt - - - - -	———	—	3
125	———. Späthblühendes Eichenblätteriges Geisblatt - - -	———	—	3
126	——— Caprifolium. Italieniſches frühblühendes Geisblatt mit weiſsen Blumen - - - -	———	—	2
127	——— Caprifolium. dito mit gelben Blumen - - - - -	———	—	2
128	——— alpigena. Alpen Heckenkirſche	2—3	—	4
129	——— Canadenſis. Canadiſche dito -	2—3	—	2
130	——— coerulea. Blaue Lonicera - -	2—3	—	4
131	——— diervilla. Sägeblätterige Dierville - - - - -	1—3	—	2
132	——— media. Beſtäubtes Geisblatt -	2—3	—	4

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fufsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
133	Lonicera Sibirica. Sibirifche Heckenkirfche	4 bis 6	—	4
134	——— fymphoricarpos. Sankt Petersftrauch	2—3	—	2
135	——— tatarica. Tatarifche Heckenkirfche	3—4	—	4
136	——— xyloſteum. Gemeine dito	4—6	—	2
137	Lycium Europaeum. Europäifcher Bocksdorn	2—4	—	3
138	Menispermum Canadenfe. Canadifch. Mondfame	Ranke	—	2
139	Mespilus Germanica. Gemeine Mispel	2—4	—	4
140	——— pyracantha. Feuerftrauch	2—4	—	3
141	——— cotoneafter. Zwerg- oder Quitten-Mispel	2—3	—	3
142	——— chamaemespilus. Unächte Mispel	2—3	—	6
143	——— amelanchier. Amelanchier-Strauch	4—6	—	4
144	——— canadenfis. Canadifche Mispel	2—3	—	4
145	——— arbutifolia. Erdbeerblätterige Virginifche Mispel	2—3	—	4
146	Morus papyrifera. Papier-Maulbeer	3—4	—	6
147	Myrica cerifera. Caroliniſcher Wachsbaum	1—2	—	4
148	Periploca graeca. Griechifche Waldrebe	Ranke	—	8
149	Philadelphus coronarius. Wilder Jasmin	3—4	—	2
150	——— inodorus. Caroliniſcher wilder Jasmin	1—2	—	2
151	Pinus fylveſtris. Gemeine Kiefer	2—4	—	1
152	—— montana. Krumholz-Kiefer	2—4	—	2
153	—— picea. Rothtanne oder Fichte	2—4	—	1
154	—— virginiana. Jerſey-Kiefer	2—4	—	4
155	—— cembra. Zürbelnufs-Kiefer	1—2	—	8
156	—— ſtrobus. Weymuths-Kiefer	3—4	—	3
157	—— larix. Lerchenbaum	6—8	—	2
158	—— larix nigra. Nord-Amerikaniſche ſchwarze Lerche	3—6	—	4
159	—— abies. Edeltanne	2—4	—	2
160	—— americana (canadenfis). Schirlingstanne	4—6	—	8
161	—— mariana (nigra). Schwarze Fichte	2—3	—	8
162	Platanus occidentalis. Abendländifcher Platanus	5—10	—	4
163	——— orientalis. Morgenländifcher dito	5—10	—	4
164	——— hiſpanica. Spaniſcher dito	3—6	—	6
165	Populus Italica. Italieniſche Pappel	5—10	—	2
166	——— nigra. Gemeine dito	5—10	—	2
167	——— heterophylla. Virginiſche dito	10—12	—	4
168	——— alba. Silber-Pappel	4—8	—	2
169	——— tremula. Zitter-Pappel	6—10	—	2

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheini. Fuſsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
170	Populus athenienſis. Griechiſche Pappel -	6 bis 8	—	4
171	—— balſamifera. Balſam-Pappel -	6 — 8	—	2
172	—— canadenſis. Canadiſche Pappel -	8 — 10	—	2
173	Potentilla fruticoſa. Strauchartiges Fünffingerkraut - - -	1 — 3	—	3
174	Prinos verticillatus. Virginiſche Winterbeere - - - -	2 — 3	—	4
175	Prunus padus. Gemeine Traubenkirſche	6 — 8	—	2
176	—— virginiana. Virginiſche dito - -	4 — 5	—	4
177	—— nana. Zwerg-Traubenkirſche -	2 — 3	—	4
178	—— pumila canadenſis. Canadiſche Zwergkirſche - - -	2 — 3	—	4
179	—— mahaleb. Mahalebs-Kirſche -	4 — 6	—	2
180	—— ceraſus flore pleno. Gefüllte Kirſche	6 — 8	—	6
181	—— acida flore pleno. Sauere dito -	6 — 8	—	6
182	—— lauro ceraſus. Kirſch-Loorbeerbaum	3 — 4	—	8
183	—— fructu medio. Kirſchpflaume -	3 — 6	—	6
184	Ptelea trifoliata. Dreyblätterige Lederblume - - - -	4 — 5	—	3
185	Pyrus coronaria. Apfel mit wohlriechender Blüthe - - -	4 — 6	—	4
186	—— polveria. Lazerolbirne - -	4 — 6	—	4
187	—— apetala. Grünblühender Apfel -	4 — 6	—	4
188	—— ſpectabilis. Chineſiſcher Apfel -	3 — 4	—	16
189	—— malus ſibirica. Sibiriſcher Wachsapfel - - - -	6 — 8	—	4
190	—— cydonia oblonga. Birnquitte - -	3 — 6	—	4
191	—— hybrida. Gefiederte Birne, Baſtard-Birne - - - -	4 — 5	—	3
192	Quercus rubra. Nordamerikaniſche Scharlacheiche - - -	3 — 4	—	16
193	—— robur. Gemeine Eiche - -	4 — 6	—	2
194	—— prinos. Caſtanienblätterige Eiche	1 — 1½	—	16
195	Rhamnus catharticus. Kreutzdorn - -	4 — 6	—	2
196	—— alpinus. Groſsblätteriger Alpenfaulbaum - - -	2 — 3	—	2
197	—— frangula. Faulbaum, Pulverholzbaum - - - -	6 — 10	—	2
198	Rhus thyphinum. Hirſchkolben Sumach	4 — 6	—	2
199	—— glabrum. Glatter Sumach - -	2 — 3	—	4
200	—— vernix. Giftbaum-Verniſs - -	1 — 2	—	8
201	—— cotinus. Perücken Sumach - -	3 — 4	—	4
202	—— radicans. Wurzelnder Sumach -	2 — 3	—	2
203	—— copallinum. Copal Sumach - -	1 — 2	—	4
204	Ribes alpinum. Alpen Johannisbeere, Corinthſtrauch - - -	3 — 4	—	2
205	—— floridum. Blühende Krausbeere -	2 — 3	—	2

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fufsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
206	Ribes rubrum foliis variegatis. Buntblätterige Johannisbeere - -	2 bis 3	—	2
207	Robinia pseudo acacia. Weifsblühende Acacie - - - - -	6 — 10	—	2
208	—— hispida. Rothblühende Acacie -	3 — 6	—	12
209	—— caragana. Sibirischer Erbsenstrauch	3 — 6	—	2
210	Rubus fruticosus flore pleno. Gefüllte Brombeere - - - - -	Ranke	—	3
211	—— odoratus. Wohlriechende Himbeere	3 — 4	—	2
212	Ruta graveolens. Gemeine Raute - -	1 — 2	—	2
213	Salix babylonica. Babylonische Weide -	4 — 6	—	4
214	—— pendandra. Loorbeerblätterige dito	4 — 6	—	2
215	—— triandra. Buschweide - -	4 — 6	—	2
216	—— helix. Bachweide - -	4 — 6	—	2
217	—— viminalis. Bandweide - -	4 — 6	—	2
218	—— caprea. Sahlweide - -	4 — 6	—	2
219	—— caprea foliis variegatis. Buntblätterige dito - - - -	4 — 6	—	2
220	—— rosmarinifolia. Rosmarinblätterige dito - - - -	2 — 3	—	2
221	—— glauca. Meergrüne Weide - -	3 — 4	—	2
222	—— amygdalina. Mandelblätterige dito	4 — 6	—	2
223	—— vitellina. Dotter-Weide - -	4 — 6	—	2
224	—— lapponum. Lappen-Weide - -	1 —	—	4
225	Sambucus nigra. Schwarzbeerigter Hollunder - - - - -	4 — 6	—	6
226	—— nigra foliis variegatis. Buntblätterigter dito - - -	3 — 4	—	4
227	—— laciniata. Petersilienblätterigter dito - - - - -	3 — 4	—	3
228	—— Canadensis. Canadischer dito	3 — 4	—	2
229	—— racemosa. Trauben-Hollunder	4 — 6	—	2
230	—— ebulus. Zwerg-Hollunder -	——	—	1
231	Solanum dulcamara. Alpranke - -	Ranke	—	2
232	Sorbus aucuparia. Ebereesche, Vogelbeere	6 — 8	—	2
233	—— domestica. Speierlingbaum - -	1 — 3	—	4
234	—— hybrida. Bastart-Speierling -	4 — 6	—	4
235	Spartium junceum. Binsenartige Pfrieme	2 — 3	—	4
236	—— scoparium. Beesenpfrieme -	3 — 4	—	1
237	—— album. Weifse Pfrieme - -	3 — 4	—	8
238	Spiraea salicifolia. Weidenblätterigte Spierstaude - - - - -	3 — 4	—	1
239	—— salicifolia alba. Weifsblühende dito	3 — 4	—	2
240	—— tomentosa. Filzige dito - -	2 — 3	—	4
241	—— laevigata. Glatte dito - -	1 — 2	—	6
242	—— hypericifolia. Harthaublätterigte dito - - - - -	2 — 3	—	3

Nr.	Namen derer Bäume und Sträucher:	Höhe nach Rheinl. Fuſsen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
243	Spiraea crenata. Gekerbte Spierſtaude -	2 bis 3	—	4
244	——— ſorbifolia. Vogelbeerblätterigte dito	4 — 6	—	3
245	——— opulifolia. Schneeballblätterigte dito - - - -	4 — 6	—	2
246	Staphylea pinnata. Gemeine Pimpernuſs	4 — 6	—	3
247	——— trifoliata. Dreyblätterigte dito	2 — 3	—	6
248	Syringa vulgaris. Blauer Spaniſcher Flieder - - - -	4 — 6	—	2
249	——— vulgaris alba. Weiſser dito -	4 — 6	—	2
250	——— perſica. Perſiſcher dito - -	2 — 3	—	4
251	——— perſica laciniata. Peterſilienblätterigter dito - - -	1 — 2	—	6
252	Tamarix germanica. Deutſcher Tamariskenſtrauch - - -	2 — 3	—	4
253	Thuja occidentalis. Gemeiner Lebensbaum	6 — 8	—	4
254	——— orientalis. Chineſiſcher dito - -	1 — 2	—	16
255	Tilia europaea. Europäiſche Linde - -	10 — 12	—	3
256	—— hollandica. Holländiſche dito - -	10 — 12	—	4
257	—— tomentoſa. Filzige dito - -	6 — 8	—	6
258	—— caroliniana. Groſsblätterigte Caroliniſche dito - - -	4 — 6	—	8
259	Ulex europaeus. Europäiſcher Heckſaamen	2 — 3	—	1
260	Ulmus campeſtris. Gemeine Ulme - -	8 — 10	—	2
261	——— campeſtris foliis variegatis. Buntblätterigte dito - - -	6 — 8	—	4
262	——— ſativa. Kork-Ulme - -	6 — 8	—	2
263	——— ſativa anguſtifolia. Schmalblätterigte dito - - -	4 — 6	—	2
264	——— americana. Nordamerikaniſche dito	6 — 8	—	3
265	——— ſcabra. Breitblätterigte Ulme -	6 — 8	—	4
266	Viburnum opulus. Waſſerholder - -	4 — 5	—	2
267	——— opulus roſeum. Schneeballen	4 — 5	—	4
268	——— lantana. Schlingenſtrauch -	4 — 5	—	2
269	——— lentago. Canadiſche Schwelken	3 — 4	—	4
270	——— acerifolium. Ahornblätterige dito	4 — 5	—	2
271	Vinca minor. Kleines Sinngrün - -	kriech.	—	1
272	—— minor foliis variegatis. Buntblätteriges dito - - - - -	———	—	1
273	—— major. Groſses Sinngrün - -	———	—	3
274	Vitex agnus caſtus. Keuſchheitsbaum -	1 — 3	—	4
275	Vitis labrusca. Filziger Wein - -	Ranke	—	2
276	—— vulpina. Virginiſcher Fuchs-Wein -	———	—	2
277	Zanthoxylum Clava Herculis. Zahnwehbaum	3 — 4	—	8

Verzeichnifs
derer verkauft werdenden Rofen.

Nr	Namen derer Rofen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
1	Rofa belgica rubicans. Blaffe Niederländifche Rofe	—	2
2	— purpurea maxima. Grofse Purpur-Rofe -	—	2
3	— holoferica nova. Neue Sammet-Rofe - -	—	3
4	— provincialis hollandica. Holländifche Provinz-Rofe - - - - -	—	2
5	— centifolia anglica. Singletons Hundertblätterigte Rofe - - - - -	—	2
6	— centifolia minor. Kleine centifolie - -	—	2
7	— centifolia major. Grofse dito - -	—	2
8	— omnium calendarum flore rubro. Rothe Monats-Rofe - - - -	—	2
9	— omnium calendarum flore albo. Weifse dito	—	3
10	— provincialis rubicans. Blafsrothe Provinz-Rofe	—	3
11	— burgundica humilis. Kleine burgundifche Rofe	—	3
12	— burgundica major. Grofse dito - -	—	3
13	— rnbicans. Blaffe Jungfern-Rofe - -	—	3
14	— regalis maxima. Grofse Königs-Rofe - -	—	2
15	— lutea auftriaca (punicea). Oefterreichifche Rofe	—	3
16	— francofurtenfis. Frankfurtifche auch Tapeten-Rofe - - - - -	—	2
17	— aculeata incarnata. Blafsrothe Rofe - -	—	2
18	— regina dicta. Königin-Rofe - -	—	2
19	— damafcena rubra. Rothe Damafcener Rofe -	—	2
20	— damafcena alba. Weifse dito - -	—	2
21	— holoferica regalis. Königs Sammet-Rofe -	—	3
22	— femiplena alba. Halbgefüllte weifse Rofe -	—	2
23	— pendulina (inermis). Rofe ohne Stacheln -	—	2
24	— altiffima hollandica. Grofse holländifche Rofe	—	2
25	— pimpinellifolia major (lucida). Grofse pimpinellenblätterigte Rofe - - -	—	2
26	— pimpinellifolia minor alba. Kleine dito - -	—	2
27	— cinnamomea. Zimmet- oder Pfingft-Rofe -	—	2
28	— lutea fimplex. Einfache gelbe Rofe - -	—	2
29	— fcandens. Einfache rankende - -	—	2
30	— mundi. Welt-Rofe, Band-Rofe - -	—	3
31	Rofe pourprée agréable - - -	—	2
32	— gracieufe - - - - -	—	3
33	— furpaffe Singleton - - - -	—	4
34	— triomphe d'entrepriſe - - -	—	4
35	— feu amoureux - - - -	—	3
36	— beauté touchante - - -	—	4
37	— delectante - - - - -	—	4

Nr.	Namen derer Rosen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
38	Rose illustre beauté - - - -	—	4
39	— Triomphe - - - - - -	—	4
40	— nouvelle - - - - -	—	4
41	— de parade - - - - -	—	4
42	— aimable rouge - - - -	—	2
43	Rosa purpurea regalis. Königs Purpur-Rose -	—	2
45	— incarnata. Englische blafsrothe dito - -	—	4
46	— eglanteria pumila. Blafsrothe gefüllte Bouquet-Rose - - - - -	—	4
47	— Centifolia von Carlsruhe - - -	—	2
48	— Champagnenfis major. Grofse Champagner Rose - - - - -	—	6
52	— Kleine Guirlanden-Rose - - -	—	6
53	Rose la belle irregulaire - - -	—	3
54	Rosa Belgica rubra. Rothe Niederländifche Rose	—	4
56	Rose triomphante - - - -	—	4
59	Rosa Gallica. Eflig-Rose - - -	—	2
61	Rose la variable - - - -	—	3
62	Rosa vix fpinofa - - - -	—	4
63	Rose perle de Weiffenftein - - -	—	3
65	— illuftre - - - - -	—	4
66	— jolie - - - - -	—	4
69	— incomparable - - - -	—	4
71	— belle parade - - - -	—	4
72	Rosa holoferica multiplex. Gefüllte Sammet-Rose	—	4
73	— lutea multiplex. Gelbe gefüllte Rose -	—	4
74	— altiffima americana. Hohe amerikanifche Rose	—	2
76	— alba plena. Gefüllte weifse Rose - -	—	4
77	— praeneftina variegata. York- und Lancafter-Rose - - - - -	—	4
79	— holoferica fimplex. Einfache Sammet-Rose -	—	2
80	— major - - - - - -	—	2
83	— pimpinellifolia rubra minor. Kleine rothe pimpinellenblätterige Rose - - -	—	4
84	Rose grandeur royal - - - -	—	4
88	Rosa eglanteria major. Rose mit grofsen Blumenbüfcheln - - - -	—	2
89	— pimpinellifolia major alba. Grofse weifse Pimpinellenblätterige Rose - - -	—	3
92	— rubiginofa. Wein-Rose mit wohlriechenden Laub - - - - -	—	2
93	— pinnata plena. Rothe Rose - -	—	3
96	Rose Mignonne - - - -	—	4
99	— pourprée hâtive - - - -	—	4
102	Rosa pomifera. Apfeltragende Rose - -	—	2
	— femperflorens pallida. Immerblühende blafse Rose - - - - -	—	12

Nr.	Namen derer Rosen:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
	Rosa semperflorens purpurea. Purpurfarbige immerblühende Rose - - - - - -	—	8
	Anmerkung. Wird die Collection Rosen im ganzen genommen, so kostet das Stück 2 Ggr.		
	Perennirende Stauden-Gewächse:		
1	Achillea ptarmica flore pleno. Gefülltes Niesskraut	—	2
2	Aconitum camarum. Sturmhut - -	—	2
3	——— napellus. Blauer dito - -	—	1
4	——— variegatum. Geflecktes dito - -	—	3
5	Acorus calamus. Calmus - - -	—	1
6	Althea officinalis. Gewöhnlicher Eibisch - -	—	1
7	Alcea rosea. Malven- oder Stockrosen in Couleuren	—	1/2
8	Anemone hepatica flore rubro. Rothes Leberkraut	—	2
9	——— hepatica flore rubro pleno. Gefülltes dito	—	3
10	——— hepatica flore coeruleo. Blaues dito -	—	2
11	——— virginica. Virginische Anemone - -	—	2
12	——— pratensis. Wiesen-Anemone - -	—	1
13	Anthemis tinctoria. Färber-Chamille - -	—	2
14	Antirrhinum majus. Grosser Dorant - -	—	1
15	——— linaria. Flachskraut - -	—	1
16	Aquilegia Canadensis. Canadischer Agley - -	—	3
17	——— vulgaris. Gemeiner Agley - -	—	1
18	Asclepias incarnata. Fleischfarbige Seidenpflanze	—	2
19	——— syriaca. Syrische dito - - -	—	2
20	Aster amellus. Virgils Sternblume - -	—	4
21	—— americanus. Amerikanische dito - -	—	3
22	—— concolor. Einfarbige dito - -	—	3
23	—— cordifolius. Herzblätterige dito - -	—	1
24	—— corymbosus. Strausförmige dito - -	—	2
25	—— ericoides. Heidenartige dito - -	—	4
26	—— flexuosus. Gebogene dito - -	—	2
27	—— grandiflorus. Grosblumige dito - -	—	3
28	—— Indicus. Indische dito - - -	—	2
29	—— linifolius. Leinblätterige dito - -	—	1
30	—— multiflorus. Vielblumige dito - -	—	3
31	—— mutabilis. Veränderliche dito - -	—	2
32	—— macrophyllus. Grosblätterige dito - -	—	2
33	—— novae angliae. Neu Engländische dito -	—	2
34	—— novi belgii. Neu Holländische dito - -	—	2
35	—— paniculatus. Rispenförmige dito - -	—	2

Nr.	Ferner Perennirende Stauden-Gewächse:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
36	Aster tradescantii. Tradescantische Sternblume -	—	3
37	—— tardiflorus. Späthblühende dito - -	—	1
38	—— undulatus. Wellenförmige dito - -	—	2
39	Astragalus galegiformis. Geisrautenförmiger Tragant - - - - -	—	2
40	Caltha palustris flore pleno. Gefüllte Schmalzblume	—	3
41	Campanula multiflora flore coeruleo. Blaue vielblumigte Glockenblume - - -	—	1
42	—— multiflora flore albo. Weisse dito -	—	1
43	—— persicifolia flore albo pleno. Weisse gefüllte Pfirsichblätterigte dito - -	—	2
44	—— persicifolia flore coeruleo pleno. Blaue gefüllte Pfirsichblätterigte dito - -	—	3
45	Cassia marylandica. Maryländische Cassie - -	—	4
46	Catananehe coerulea. Blaues Stärkkraut - -	—	3
47	Centaurea montana. Grosse Berg-Glockenblume	—	1
48	Chelone obliqua. Schiefe Schildkröte - -	—	1
49	Cheiranthus fruticulosus. Staudiger Lack - -	—	1
50	Chrysocoma linosiris. Leinblätteriges Goldhaar -	—	2
51	—— graminifolia. Grasblätteriges dito -	—	1
52	Clematis integrifolia. Waldrebe mit unzertheilten Blättern - - - -	—	2
53	Coreopsis auriculata. Geöhrtes Wanzengesicht -	—	2
54	—— verticillata. Quirlförmiges dito - -	—	3
55	Cynoglossum omphaloides. Nabelförmige Hundszunge - - - - -	—	1
56	Cypripedium calceolus. Venusschuh - -	—	1
57	Delphinium americanum. Amerikanischer Ritterspor - - - - -	—	2
58	—— crassicaule. Dickstenglichter dito -	—	4
59	Dianthus carthusianorum. Cartheuser Nelke - -	—	1
60	Digitalis purpurea. Rothe Fingerhutblume - -	—	1
61	—— ambigua. Okergelbe dito - -	—	1
62	—— lanata. Wollige dito - - -	—	3
63	Doronicum pardalianches. Gemeine Gemswurz	—	2
64	Dracocephalum sibiricum. Sibirischer Drachenkopf	—	2
65	Echinops sphaerocephalus. Kugelförmige Stachel-Distel - - - - -	—	1
66	Epimedium alpinum. Alpen Bischofsmütze - -	—	1
67	Epilobium angustifolium. Schmalblätteriger Weiderich - - - - -	—	1
68	Eupatorium purpureum. Purpurrothe Eupath.Pflanze	—	3
69	Galega officinalis flore albo. Weisse gewöhnliche Geisraute - - - -	—	1
70	—— officinalis flore coeruleo. Blaue dito -	—	1
71	Geranium phaeum. Brauner Storchschnabel - -	—	2
72	—— reflexum. Zurückgebogener dito - -	—	2

Nr.	Ferner Perennirende Stauden-Gewächse:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
73	Geranium sanguineum. Rother Storchschnabel -	—	2
74	Gladiolus communis. Allermanns Harnisch - -	—	1
75	Gnaphalium margaritaceum. Perlenfarbige Strohblume - - - - -	—	1
76	Helianthus giganteus. Riesenförmige Sonnenblume	—	2
77	——— mollis. Weichhaarige dito - -	—	2
78	Hemerocallis fulva. Gelbrother Lilienaffodill -	—	2
79	——— flava. Gelber dito - -	—	1
80	Hesperis matronalis. Gemeine Nachtviole - -	—	1
81	——— tristis. Wohlriechende dito - -	—	2
82	Hieratium aurantiacum. Pommeranzengelbes Habichtskraut - - - -	—	1
83	Hypericum pyramidalis. Pyramidenartiges Johanniskraut - - - -	—	1
84	Iris florentina. Veilwurz - - -	—	2
85	— germanica. Deutsche Schwerdtlilie - -	—	1
86	— graminea. Grasartige dito - - -	—	2
87	— pseudacorus. Wasser dito - - -	—	1
88	— pumila. Niedrige dito - - -	—	2
89	— sambucinea. Hollunderartige dito - -	—	2
90	— squalens. Befleckte dito - - -	—	2
91	— sativa. Gelbe Gartenlilie - - -	—	2
92	— Xiphium. Spanische dito - - -	—	1
93	Lathyrus latifolius. Breitblätterige Platterbse -	—	2
94	Lavatera thuringiaca. Thüringische Lavatera -	—	1
95	Lilium candidum. Weisse Lilie - -	—	2
96	Lunaria rediviva. Beständige Mondviole - -	—	1
97	Lychnis calcedonica. Brennende Liebe - -	—	2
98	——— calcedonica carneo. Fleischfarbige dito	—	1
99	——— dioica flore pleno. Gefüllte Wiesen-Nelke	—	2
100	Lysimachia punctata. Gedüpfelte Lysimachie -	—	2
101	——— quadrifolia. Vierblätterige dito - -	—	1
102	Lythrum salicaria. Braunes Blutkraut - -	—	1
103	——— virgatum. Ruthenförmiges dito - -	—	2
104	Matricaria parthenium flore pleno. Gefülltes Mutterkraut - - - - -	—	1
105	Mentha aquatica foliis variegatis. Buntblätterige Wassermünze - - - -	—	2
106	Monarda fistulosa. Purpurrothe Monarde - -	—	2
107	Orobus vernus. Frühlings-Erbse - -	—	1
108	Paeonia officinalis. Gewöhnliche Pfingst-Rose -	—	2
109	Papaver nudicaule. Mond mit nackenden Schafte	—	2
110	Phlox caroliniana. Carolinische Flammenblume -	—	4
111	—— glaberrima. Glatte dito - -	—	4
112	—— paniculata. Rispenförmige dito - -	—	3
113	Phalaris arundinacea. Bandgras - -	—	1
114	Polemonium coeruleum. Blaues Speerkraut - -	—	1

Nr.	Ferner Perennirende Stauden-Gewächse:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
115	Polemonium album. Weiſses Speerkraut - -	—	1
116	Potentilla recta. Aufrechtes Fünffingerkraut -	—	1
117	Primula veris. Aechte Schlüſſelblume - -	—	1
118	Rudbeckia laciniata. Rudbeckia mit zerſchliſſenen Blättern - - - -	—	1
119	Saxifraga craſſifolia. Dickblätteriger Steinbrech -	—	1
120	——— cotyledon. Gänſezungblätteriger dito -	—	1
121	——— umbroſa. Schattiger dito - -	—	1
122	——— hirſuta. Zottiger dito - -	—	1
123	——— punctata. Gediepfelter dito - -	—	1
124	Silphium perfoliatum. Durchſtochenes Silphium -	—	2
125	——— conatum. Verwachſenes dito - -	—	2
126	Solidago altiſſima. Höchſte Goldruthe - -	—	1
127	——— americana. Amerikaniſche dito - -	—	1
128	——— lanceolata. Lanzetförmige dito - -	—	1
129	——— canadenſis. Canadiſche dito - -	—	1
130	——— caeſia. Marylandiſche dito - -	—	2
131	——— elliptica. Breitblätterige dito - -	—	2
132	——— flexicaulis. Gebogene dito - -	—	1
133	Spiraea aruncus flore pleno. Gefüllter Geiſsbart	—	2
134	——— ulmaria. Johanniswedel - -	—	3
135	Talictrum aquilegiſolium. Agleyblätterige Wieſenraute - - - - -	—	2
136	Verbaſcum nigrum. Schwarze Königskerze -	—	1
137	——— phoeniceum. Rothe dito - -	—	2
138	Veronica hybrida. Baſtard-Ehrenpreiſs - -	—	2
139	——— longiſolia. Langblätteriger dito - -	—	2
140	——— ſpuria flore rubro. Rother unächter dito	—	2
141	——— ſpuria flore albo. Weiſser dito - -	—	2
142	——— ſpiccata. Aehrenförmiger dito - -	—	1
143	——— Teucrium. Gamanderblätteriger dito -	—	2
144	——— virginica. Virginiſcher dito - -	—	2
145	Viola odorata flore pleno. Wohlriechendes gefülltes Veilchen - - - -	—	1

Engliſche Stachelbeer-Sorten.

Rothe:

1	Whitington's Princeſs royal - - -	—	3
2	Johnſon's Iwignam - - - -	—	3
3	Boardmann's royal Oack - - -	—	3
4	Elliot's red hott ball - - - -	—	3
5	Maſon's Hercules - - - -	—	3
6	Red Orlean's - - - -	—	3

Nr.	Ferner Engliſche Stachelbeer-Sorten:	Das Stück: Rthlr	Ggr.
7	Rider's free bloomer	—	3
8	Broadhaw's red top	—	3
9	Whortington's conqueror	—	3
10	Schelmerdin's red roſe	—	3
	Gelbe:		
11	Hall's gellow hammer	—	3
12	Maſon's golden Conqueror	—	3
13	Creeping Cereus	—	3
14	Kershaw's Gellow willow	—	3
15	Stanley's Dolphin	—	3
16	Clayton's Canary	—	3
	Grüne:		
17	Boardmann's green Oack	—	3
18	Nayden's Rule all	—	3
19	Johnſon's willow	—	3
20	Taylor's green linnet	—	3
21	Mill's langly green	—	3
22	Liptiot's Ducke of Bedfort	—	3
23	Blackley's green chiffelet	—	3
24	Fox green goes	—	3
	Weiffe:		
25	Boardmann's highland white	—	3
26	Champmann's highland white	—	3
27	Botton's ſilver heel's	—	3
28	Fintelmann's late white	—	3
29	Rider's white imperial	—	3
30	Mill's white champion	—	3
	Johannistrauben:		
	Weiſſe Johannistrauben	—	1
	Rothe dito	—	1
	Schwarze dito	—	1

Anmerkung. Wird die ganze Sammlung Stachelbeer genommen, ſo koſtet das Stück 2 Ggr.